



Proveedor TOP 3 mundial de teléfonos SIP
Catálogo de productos Yealink

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Tel: (86) 592-5702000 | Email: sales@yealink.com



2013-11-DY-V1.1



www.yealink.com

Acerca de Yealink

Yealink, proveedor Top 3 mundial de teléfonos SIP, está comprometido con el diseño y la fabricación de teléfonos IP innovadores, de alta calidad y con bajas emisiones de carbono. Desde 2001, Yealink ha desarrollado terminales de comunicación VoIP de alta tecnología, entre ellos los teléfonos IP con vídeo, teléfonos IP de sobremesa y teléfonos DECT. Con un mercado que abarca más de 140 países, Yealink ha logrado establecer una red de servicios internacional de primera clase.

Compatibilidad

3CX

Asterisk

elastix

FRONTIER
Let's Connect!

AVAYA

Alcatel-Lucent

BROADSOFT
Softronic Partner

GENBAND

NEC

FreeSWITCH

Metaswitch
Networks

...

Clientes

BSNL

BT

kpn

PCCW®

SingTel

Telefonica



T-Mobile



SIP-T48G

Teléfono IP Gigabit Ultra Elegant

- Pantalla táctil a color de 7" y 800x480 píxeles
- 11 teclas de línea multifuncionales, hasta 29 teclas de llamada directa
- Voz Optima HD, altavoz full-dúplex
- Doble puerto Gigabit Ethernet, PoE integrado
- 1 puerto USB integrado, compatible con auriculares Bluetooth
- Hasta 6 cuentas SIP, conferencia a 3
- Compatible con módulos de expansión (EXP40), auriculares (YHS32)
- Adaptador para auriculares inalámbricos (EHS36) y Bluetooth (BT40)
- Montaje mural





SIP-T46G

Teléfono IP Gigabit Ultra Elegant

- Pantalla a color de 4,3" y 480x272 píxeles
- 10 teclas de línea multifuncionales, hasta 27 teclas de llamada directa
- Voz Optima HD, altavoz full-dúplex
- Doble puerto Gigabit Ethernet, PoE integrado
- 1 puerto USB integrado, compatible con auriculares Bluetooth
- Hasta 6 cuentas SIP, conferencia a 3
- Montaje mural, soporte integrado con 2 ángulos ajustables
- Compatible con módulos de expansión (EXP40), auriculares (YHS32),
- Adaptador para auriculares inalámbricos (EHS36) y Bluetooth (BT40)



SIP-T42G

Teléfono IP Gigabit Ultra Elegant

- LCD gráfica de 192x64 píxeles en blanco y negro con retroiluminación
- 3 cuentas SIP, Conferencia a 3
- Voz Optima HD, altavoz full-dúplex
- 6 teclas de línea multifuncionales, hasta 15 teclas de llamada directa
- Doble puerto Gigabit Ethernet, PoE integrado
- Montaje mural, soporte integrado con 2 ángulos ajustables
- Compatible con auriculares (YHS32), adaptador inalámbrico de auriculares (EHS36)





SIP-T41P

Teléfono IP Ultra Elegant

- LCD gráfica de 192x64 píxeles en blanco y negro con retroiluminación
- 3 cuentas SIP, Conferencia a 3
- Voz Optima HD, altavoz full-dúplex
- 6 teclas de línea multifuncionales, hasta 15 teclas de llamada directa
- Doble puerto Ethernet 10M / 100M , PoE integrado
- Montaje mural, soporte integrado con 2 ángulos ajustables
- Compatible con auriculares (YHS32), adaptador inalámbrico de auriculares (EHS36)



VP530

Videoteléfono IP para empresa

- Pantalla digital LCD táctil de 7" y resolución de 800x480 píxeles
- Videoconferencia local a 3
- Voz HD, altavoz full-dúplex
- Compatible con los códecs de vídeo H.264 y H.263
- 4 cuentas VoIP
- BLF, Intercom, 18 teclas de acceso rápido
- Búsqueda de contactos en 3 pulsaciones
- Agenda XML / LDAP, aplicación de vídeo portero
- Aprovisionamiento automático FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- SRTP / TLS / DNS SRV, VLAN QoS, DSCP, ToS
- PoE, 2xRJ45, 1xUSB, 1xSD, auriculares





SIP-T38G

Teléfono IP Gigabit a Color

- Pantalla TFT-LCD de 4,3", 480x272 píxeles, 16,7M colores
- Doble puerto Gigabit Ethernet (Router y Switch)
- Alimentación a través de Ethernet
- Compatible con IPv6
- Identificador de llamada con foto a color
- Diseño intuitivo para el usuario
- Compatible con auriculares(YHS32), adaptador de auriculares inalámbricos (EHS36) y módulo de expansión LCD (EXP39)
- Amplia interoperabilidad



SIP-T32G

Teléfono IP Gigabit a Color

- TFT-LCD de 3", 400x240 píxeles, 262K colores
- Doble puerto Gigabit Ethernet (Router y Switch)
- Alimentación a través de Ethernet
- Compatible con IPv6
- Identificador de llamada con foto a color
- Diseño intuitivo para el usuario
- Compatible con auriculares (YHS32)
- Amplia interoperabilidad





SIP-T28P

Teléfono IP Executive

- LCD gráfica de 320x160 píxeles en blanco y negro de 4 tonalidades
- 6 cuentas VoIP
- Validado en plataformas BroadSoft / Asterisk / Avaya
- Voz HD: Códec HD, auriculares HD, altavoz HD
- 48 teclas que incluyen 16 teclas programables
- BLA / BLF, lista BLF, SMS, buzón de voz, conferencia en red, Intercom / Paging
- Hot-desking, idioma local, tecla programable
- Navegador XML, agenda XML, LDAP
- Aprovisionamiento automático FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- SRTP / HTTPS / TLS, VLAN / QoS, VPN, 802.1x, IPv6, LLDP
- Compatible con PoE, auriculares, 2xRJ45, módulo de expansión, adaptador de auriculares inalámbricos



SIP-T26P

Teléfono IP Enterprise

- LCD gráfica de 132x64 píxeles con retroiluminación
- 3 cuentas VoIP
- Validado en plataformas BroadSoft / Asterisk / Avaya
- Voz HD: Códec HD, auriculares HD, altavoz HD
- 45 teclas que incluyen 13 teclas programables
- BLA / BLF, lista BLF, SMS, buzón de voz, conferencia en red, Intercom / Paging
- Hot-desking, idioma local, tecla programable
- Navegador XML, agenda XML, LDAP
- Aprovisionamiento automático FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- SRTP / HTTPS / TLS, VLAN / QoS, VPN, 802.1x, IPv6, LLDP
- Compatible con PoE, auriculares, 2xRJ45, módulo de expansión, adaptador de auriculares inalámbricos





SIP-T22P

Teléfono IP Profesional

- LCD gráfica de 132x64 píxeles con retroiluminación
- 3 cuentas VoIP
- Validado en plataformas BroadSoft / Asterisk / Avaya
- Voz HD: Códec HD, auriculares HD, altavoz HD
- 32 teclas que incluyen 4 teclas programables
- BLA / BLF, lista BLF, SMS, buzón de voz, conferencia en red, Intercom / Paging
- Hot-desking, idioma local
- Navegador XML, agenda XML
- Aprovisionamiento automático FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- SRTP / HTTPS / TLS, VLAN / QoS, VPN, 802.1x, IPv6, LLDP
- Compatible con PoE, auriculares, 2xRJ45, montaje mural

HD

IPv6



SIP-T21P

Teléfono IP Avanzado

- LCD gráfica de 132x64 píxeles
- 2 cuentas VoIP
- Voz HD: Códec HD (G.722), altavoz HD, auriculares HD
- Switch Ethernet de dos puertos 10 / 100, PoE integrado
- Compatible con auriculares
- Compatible con IPv6, OpenVPN
- SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x
- Idioma local
- Opciones de aprovisionamiento sencillas, adaptables y seguras
- Montaje mural

HD


IPv6



W52P

Teléfono DECT IP HD para empresa

- Pantalla a color de 1,8" con interfaz de usuario intuitiva
- Compatible con 4 conversaciones en red simultáneas
- Compatible con el repetidor (RT10)
- Autonomía de hasta 10 horas de conversación, hasta 100 horas de tiempo en espera
- Voz HD (G.722) por DECT
- Altavoz full-dúplex con manos libres
- Alcance de hasta 300 m. en exterior y 50 m. en interior
- Compatible con hasta 5 terminales inalámbricos por base
- Agenda de 500 nombres en base, sincronizada con los terminales por DECT
- 20 llamadas salientes / perdidas / recibidas



RT10

Repetidor DECT

- Hasta 6 repetidores por estación base
- 2 llamadas simultáneas por repetidor
- Modo automático de registro
- 2 antenas internas
- Compatible con W52P



EXP40

Módulo de expansión LCD para la serie T4x

- Gran experiencia visual gracias a la pantalla LCD de 160x320 píxeles
- 20 teclas con LED bicolor
- 2 teclas de control independientes para cambio rápido de página
- Soporte con 2 ángulos ajustables, montaje mural
- Compatible con SIP-T48G, SIP-T46G



EXP39

Módulo de expansión LCD para las series T2x, T3x

- Gran experiencia visual gracias a la pantalla LCD de 160x320 píxeles
- 20 teclas con LED bicolor
- Conexión en cadena de hasta 6 módulos de 228 teclas programables
- Compatible con SIP-T38G, SIP-T28P, SIP-T26P



EXP38

Módulo de expansión para las series T2x, T3x

- 38 teclas programables con LED bicolor
- Conexión en cadena de hasta 6 módulos de 228 teclas programables
- Compatible con SIP-T38G, SIP-T28P, SIP-T26P

YHS32

Auriculares



- Micrófono con cancelación de ruido
- Brazo de micrófono giratorio 330°
- Ultra ligero (sólo 50 g.) y cómodo de llevar

EHS36

Adaptador para auriculares inalámbricos



- 100% compatible con Jabra, Plantronics, Sennheiser
- Plug and play, fácil de usar

BT40

Adaptador USB Bluetooth



- Alcance de hasta 10 m.
- Compatible con el sistema v4.0+HS
- Compatible con SIP-T48G, SIP-T46G
- Sonido de banda ancha



SIP-T20P

Teléfono IP Entry level

- LCD de 3 líneas (2x15 caracteres y una línea de iconos)
- 2 cuentas VoIP
- Validado en plataformas Broadsoft, Asterisk y Avaya
- Voz HD: Códec HD, auriculares HD, altavoz HD
- 31 teclas que incluyen 9 teclas de función
- BLA / BLF, lista BLF, SMS, buzón de voz, conferencia en red, Intercom / Paging
- Terminación de llamada, grabación de llamada
- Idioma local, agenda
- Aprovisionamiento automático FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP
- SRTP / HTTPS / TLS, VLAN / QoS, VPN, 802.1x, IPv6, LLDP
- Compatible con PoE, auriculares, 2xRJ45, montaje mural

HD

IPv6



SIP-T19P

Teléfono IP Básico

- LCD gráfica de 132x64 píxeles
- Switch Ethernet de dos puertos 10 / 100, PoE integrado
- Cuenta individual VoIP
- Compatible con auriculares
- Compatible con IPv6
- SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x
- Idioma local
- Opciones de aprovisionamiento sencillas, adaptables y seguras
- Montaje mural

IPv6

Proveedor mundial **Top 3** de teléfonos SIP